


# AKTIONSPREISLISTE

# RHODIUS

gültig von 18.11. bis 18.12.2024



## Extradünne Trennscheiben

### Produktinformationen

Extradünne Trennscheiben verfügen über eine geringere Reibungsfläche. Dies ermöglicht einen schnellen und kühlen Schnitt. Blauverfärbungen am Werkstück können somit vermindert werden.

Der gratarme Schnitt erspart dem Anwender zudem mühsame Nacharbeiten. Die Vorteile der extradünnen Trennscheiben können Sie der rechten Seite entnehmen.

### Produktvorteile

- geringe Gratbildung
- geringer Funkenflug
- hohe Schnittgeschwindigkeit
- hohe Lebensdauer
- kühler Schnitt
- geringe Geruchsentwicklung

Artikelnummer  
rho210829

Verpackungseinheit  
50

### XTK6 EXACT

Effizientes Trennen mit maximaler Präzision

Weniger Gratbildung, geringe Blaufärbung und kaum Nachbearbeitung dank präzisiertem, gratfreiem Schnitt. Die 0,6 mm dünne XTK6 EXACT trennt selbst harte Materialien mühelos und benötigt kaum Anpressdruck – spürbare Arbeits erleichterung.

TOP LINE ●●● ● Edelstahl ● Stahl

Produktabmessung: 125 x 0,6 x 22,23 mm

**2,03 EUR**  
pro Stück



- Lebensdauer
- Schnittigkeit Vollmaterial
- Schnittigkeit dünnwandiges Material

### XTK35 CROSS

Effizientes Trennen und Schleifen mit maximaler Präzision

Ermöglicht Trennen und Schruppschleifen in einem Arbeitsgang bei 1,9 mm Scheibenstärke.

- Extradünnes Trennen und Schruppen mit nur einer Scheibe
- Kein Scheibenwechsel nötig
- Sichere Anwendung dank drei vollflächiger Gewebelagen

TOP LINE ●●● ● Edelstahl ● Stahl

●●●●●○ Lebensdauer

●●●●●○ Schnittigkeit Vollmaterial

●●●●●○ Schnittigkeit dünnwandiges Material

Artikelnummer  
rho208373

Verpackungseinheit  
25



Produktabmessung: 125 x 1,9 x 22,23 mm

**1,83 EUR**  
pro Stück

Artikelnummer  
rho210058

Verpackungseinheit  
50

### XTK8 EXACT

Effizientes Trennen mit maximaler Präzision

Die 0,8 mm dünne Trennscheibe bietet präzise, gratfreie Schnitte mit minimalem Kraftaufwand und kühler Bearbeitung, wodurch Nachbearbeitung und Materialverzug reduziert werden.

TOP LINE ●●● ● Edelstahl ● Stahl

Produktabmessung: 125 x 0,8 x 22,23 mm

**1,95 EUR**  
pro Stück



- Lebensdauer
- Schnittigkeit Vollmaterial
- Schnittigkeit dünnwandiges Material

### XTK 10

Extrem leistungsstarke dünne Trennscheibe

Extrem leistungsstarke, dünne Trennscheibe für höchste Ansprüche: minimale Gratbildung, hohe Schnittgeschwindigkeit, reduzierter Funkenflug. Verfügbar in 1,0, 1,5 oder 1,9 mm Stärke.

Artikelnummer 206167 (VE = 50) **1,66 EUR**  
Abmessung 125 x 1,0 x 22,23 pro Stück

Artikelnummer 206169 (VE = 50) **1,72 EUR**  
Abmessung 125 x 1,5 x 22,23 pro Stück

Artikelnummer 208122 (VE = 25) **1,89 EUR**  
Abmessung 230 x 1,9 x 22,23 pro Stück

TOP LINE ●●● ● Edelstahl ● Stahl



- Lebensdauer
- Schnittigkeit Vollmaterial
- Schnittigkeit dünnwandiges Material

### XT/XTK 70 EXTENDED

Für das optimale Preis-/Leistungsverhältnis  
Zuverlässige Trennscheibe für preisbewusste Fachleute, ideal für leistungsschwächere Maschinen:

geringe Gratbildung, hohe Schnittgeschwindigkeit, reduzierter Funkenflug.

Artikelnummer 207437 (VE = 100) **0,82 EUR**  
Abmessung 125 x 1,0 x 22,23

Artikelnummer 207439 (VE = 100) **0,82 EUR**  
Abmessung 125 x 1,5 x 22,23

Artikelnummer 208122 (VE = 25) **0,82 EUR**  
Abmessung 230 x 1,9 x 22,23

alle jeweils **0,82 EUR** pro Stück

ALPHA LINE ●●●●

● Edelstahl

● Stahl

●●●●●○ Lebensdauer

●●●●●○ Schnittigkeit Vollmaterial

●●●●●○ Schnittigkeit dünnwandiges Material



# RHODIUS

## Akku-Trennscheiben

für Edelstahl

### Produktinformationen

Extradünne Trennscheiben, speziell konzipiert für den Einsatz auf Akku-Winkelschleifern.  
Trennt mit hoher Schnittgeschwindigkeit.

Sichert eine lange und schonende Betriebsdauer des Akkus.

### Produktvorteile

- rost und säurebeständige Stähle
- hochfeste/hochlegierte Stähle
- hochfeste Bleche
- gehärtete Stähle
- Hardox
- kunststoffbeschichtete Bleche

## XT15 ACCU EXTENDED BOX



**TOP LINE** ●●● ●●● ●●●

●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●

Produktabmessung: 125 x 1,0 x 22,23 mm

Sichert eine lange und schonende Betriebsdauer des Akkus.  
10 x XT15 ACCU in der wiederverschließbaren Blechdose.

- optimiert für den Einsatz auf Akku-Winkelschleifer
- hohe Schnittgeschwindigkeit
- weiche Bindung mit hochwertigem Korn

Artikelnummer rho210248 Verpackungseinheit 10

●●●●●●●●●● Lebensdauer

●●●●●●●●●● Schnittigkeit Vollmaterial

●●●●●●●●●● Schnittigkeit dünnwandiges Material

**13,03 EUR**  
pro Stück

## Extradünne Trennscheiben

für NE-Metalle, Aluminium...

### XT24



Extradünne Trennscheibe mit speziellen Füllstoffen, diese verhindern ein Zusetzen der Scheibe.

Ideal auch für antriebsschwache Maschinen.

- geringe Gratbildung
- hohe Schnittgeschwindigkeit

**TOP LINE** ●●●

●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●● NE-Metalle

●●●●●●●●●● Lebensdauer

●●●●●●●●●● Schnittigkeit Vollmaterial

●●●●●●●●●● Schnittigkeit dünnwandiges Material

Artikelnummer 210451 (VE = 50)  
Abmessung 125 x 1,0 x 22,23

Artikelnummer 205911 (VE = 50)  
Abmessung 125 x 1,5 x 22,23

Artikelnummer 205914 (VE = 25)  
Abmessung 230 x 1,9 x 22,23

**1,60 EUR**  
pro Stück

**1,70 EUR**  
pro Stück

**3,82 EUR**  
pro Stück

## XTK69 MULTI CROSS



**TOP LINE** ●●●

●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●

Produktabmessung: 125 x 1,9 x 22,23 mm

Ermöglicht Trenn-Schleif-Arbeiten in nur einem Arbeitsgang - bei einer Scheibenstärke von 1,9 mm.

- Extradünnes Trennen und Schruppschleifen mit einer Scheibe
- Geeignet für eine Vielzahl von Materialien
- Sicher durch drei vollflächige Gewebelagen

Artikelnummer rho211452 Verpackungseinheit 25

●●●●●●●●●● Lebensdauer

●●●●●●●●●● Schnittigkeit Vollmaterial

●●●●●●●●●● Schnittigkeit dünnwandiges Material

**1,65 EUR**  
pro Stück

Preise pro Stück  
Die Verpackungseinheit stellt die Mindestabnahmemenge dar



## Reinigungsvliessscheiben

### Produktinformationen

Die Reinigungsvliessscheiben bestehen aus einem grob strukturierten, harten Vlies. Die Nylonstruktur passt sich den Konturen des Werkstückes an und sorgt somit für eine gründliche Reinigung.

Es entsteht keine geometrische Veränderung der Oberfläche, da nur Fremdmaterial wie Rost und Verfärbungen entfernt werden. Es bleiben keine Rückstände auf dem Werkstück.

### Material

- hochfeste Stähle u. Bleche
- Baustähle
- Werkzeugstähle
- NE-Metalle
- Spachtelmasse, GFK
- Holz

### SVS HD



Reinigungsvlies mit keramischem Hochleistungsschleifkorn. Für starke Reinigungsleistung und mit extrem langer Lebensdauer.

Einsatz nur auf regulierbaren Winkelschleifern.

Bei zu hoher Drehzahl schmilzt das Vlies.

Optimaler Drehzahlbereich: 3.000 - 7.000 U/min

- Kantenstabil
- höchste Reinigungsleistung
- mit keramischen Hochleistungsschleifkorn

TOP LINE ●●●

- Edelstahl
- Stahl
- NE-Metalle
- Lack/Füller

Produktabmessung: 125 x 22,23 mm

Artikelnummer rho303873 Verpackungseinheit 25

**11,05 EUR**  
pro Stück

## Topfbürsten für Edelstahl

### Produktinformationen

Effizientes Bearbeiten von großen Flächen, Schweißnähten, Metallplatten

### Material

- rost- und säurebeständige Stähle
- hochfeste / hochlegierte Stähle
- Baustähle
- Werkzeugstähle
- gehärtete Stähle
- hochfeste Bleche

### ETBZ



Artikelnummer rho353087 Verpackungseinheit 10 Produktabmessung: 65 x 20 x M14

Edelstahl-Topfbürste mit gezopftem Edelstahldraht für den Einsatz auf Winkelschleifern.

- Für hohe Reinigungsleistung
- Zum Entfernen starker Verkrustungen
- Effizientes Bearbeiten großer Flächen

TOP LINE ●●●

- Edelstahl
- Stahl

**13,86 EUR**  
pro Stück

### ETBW



Artikelnummer rho353089 Verpackungseinheit 9 Produktabmessung: 65 x 21 x M14

Edelstahl-Topfbürste mit gewelltem Edelstahldraht für den Einsatz auf Winkelschleifern.

- Für flexibles Arbeiten
- Zum schonenden Reinigen
- Effizientes Bearbeiten großer Flächen

TOP LINE ●●●

- Edelstahl
- Stahl
- NE-Metalle

**8,22 EUR**  
pro Stück

Preise pro Stück  
Die Verpackungseinheit stellt die Mindestabnahmemenge dar



# RHODIUS

## Kehlnahtscheiben

mit maximaler Lebensdauer

### FS1 FUSION



Die FS1 FUSION kombiniert die Haltbarkeit einer Schrappscheibe mit dem feinen Schliff einer Fächerschleifscheibe. Sie eignet sich ideal für Kehlnahtschleifen und ermöglicht direktes Verzinken oder Lackieren ohne zusätzlichen Feinschliff.

Mit hoher Abtragsleistung und wählbarer Körnung (40/60/80) ist sie eine wirtschaftliche Alternative zur Fächerschleifscheibe.

Artikelnummer 207829 (VE = 10)  
Abmessung 125 x 4,0 x 22,23  
Körnung 40

Artikelnummer 207830 (VE = 10)  
Abmessung 125 x 4,0 x 22,23  
Körnung 60

Artikelnummer 207885 (VE = 10)  
Abmessung 125 x 4,0 x 22,23  
Körnung 80

alle jeweils **2,28 EUR** pro Stück

●●●●○○ Lebensdauer ●●●●●●●● Schnittigkeit Vollmaterial ●●●●○○ Schnittigkeit dünnwandiges Material

TOP LINE ●●●●

● NE-Metalle

● Stahl

## Komfortabler, sehr schneller Schliff

### RS580 EXTENDED



Leistungsstarke Edelstahl-Schrappscheibe mit keramischem Schleifkom und höchster Zerspanungsleistung!

- Zusätzliches Flanschgewebe ab 180 mm für Hochfrequenz- und Druckluftschleifer
- Besonders angenehmes und ermüdungsarmes Schleifen durch neuartiges Bindungssystem

Artikelnummer 210611 (VE 25)  
Abmessung 125 x 7,0 x 22,23

**5,51 EUR**  
pro Stück

Artikelnummer 210659 (VE = 10)  
Abmessung 230 x 7,0 x 22,23

**14,98 EUR**  
pro Stück

TOP LINE ●●●●

● Edelstahl

● Stahl

●●●●○○ Lebensdauer

●●●●●●●● Schnittigkeit Vollmaterial

●●●●○○ Schnittigkeit dünnwandiges Material

## Schrappscheiben für Stahl

### RS2



**Vielseitige Schrappscheibe.**

Durch die hohe Zerspanungsleistung schleift die RS2 effizient und mit guter Standzeit.

- Besonders gut im Bearbeiten von harten Materialien
- Hohe Zerspanungsleistung
- Lange Lebensdauer

Artikelnummer 200213 (VE 25)  
Abmessung 125 x 7,0 x 22,23

**2,16 EUR**  
pro Stück

Artikelnummer 200274 (VE = 10)  
Abmessung 230 x 7,0 x 22,23

**4,89 EUR**  
pro Stück

TOP LINE ●●●●

● Stahl

●●●●○○ Lebensdauer

●●●●●●○○ Schnittigkeit Vollmaterial

●●●●○○ Schnittigkeit dünnwandiges Material

Preise pro Stück  
Die Verpackungseinheit stellt die Mindestabnahmemenge dar



# RHODIUS

## Schleiftöpfe

für Stahl

### NK



TOP LINE ●●● ● Stahl ● Guss

Schleiftopf für den Schleifeinsatz auf Flächen- und Kanten in der Stahlbearbeitung, sowie bei der Bearbeitung von Schweißnähten.

- Hohe Zerspanungsleistung
- Hohe Standzeit
- Gutes Preis-Leistungsverhältnis

●●●●○○ Lebensdauer  
●●●●○○ Schnittigkeit Vollmaterial  
●●●●○○ Härte

Artikelnummer 304601 (VE = 6)  
Abmessung 110,90 x 50 x 22,23  
Körnung 16

Artikelnummer 304605 (VE = 6)  
Abmessung 110,90 x 50 x 22,23  
Körnung 24

Artikelnummer 304604 (VE = 6)  
Abmessung 110,90 x 50 x 22,23  
Körnung 36

Artikelnummer 304602 (VE = 6)  
Abmessung 110,90 x 50 x 22,23  
Körnung 60

alle jeweils **8,27 EUR** pro Stück

## Fächerschleifscheiben

für Edelstahl

### Produktinformationen

Die hohe Belegung mit extra langen Lamellen sorgt für eine deutlich höhere Lebensdauer.

Bei einer geringeren Lamellenanzahl erzielt man eine große Auflagefläche und schnellen Materialabtrag mit hoher Zerspanungsleistung.

### Produktvorteile

- rost und säurebeständige Stähle
- hochfeste/hochlegierte Stähle
- gehärtete Stähle
- Werkzeugstähle
- Aluminium
- Hardox
- Stähle

## JUMBO SPEED EXTENDED



Schneller und aggressiver Schliff mit sehr hoher Zerspanungsleistung durch große Auflagefläche extra langer Lamellen.

- Hohe Zerspanungsleistung durch Keramikkom
- Besonders geeignet für vergütete Stähle, Zunderflächen und Titan
- Besonders gut im Kantenschliff

TOP LINE ●●●

● Edelstahl ● Stahl

●●●●○○ Lebensdauer

●●●●○○ Zerspanung

Artikelnummer 208746 (VE = 10)  
Abmessung 125 x 22,23  
Körnung 40

Artikelnummer 208747 (VE = 10)  
Abmessung 125 x 22,23  
Körnung 60

Artikelnummer 208748 (VE = 10)  
Abmessung 125 x 22,23  
Körnung 80

alle jeweils **3,59 EUR** pro Stück

## LSZ F1



Zirkon-Fächerschleifscheibe mit Faserstoffträger. Sehr gute Leistungen bei Edelstahl und Bestleistungen bei Stahl

- Hohe Lebensdauer
- Schnelle Zerspanung
- Widerstandsfähiger Faserstoffträger

TOP LINE ●●●

● Edelstahl ● Stahl

●●●●○○ Lebensdauer

●●●●○○ Zerspanung

Artikelnummer 202735 (VE = 10)  
Abmessung 125 x 22,23  
Körnung 40

Artikelnummer 202742 (VE = 10)  
Abmessung 125 x 22,23  
Körnung 60

Artikelnummer 202749 (VE = 10)  
Abmessung 125 x 22,23  
Körnung 80

alle jeweils **2,81 EUR** pro Stück

Preise pro Stück  
Die Verpackungseinheit stellt die Mindestabnahmemenge dar



# Verbindungselemente für Industrie, Handwerk und Handel

## Entdecken Sie unser umfassendes Sortiment

Neben unseren aktuellen Aktionspreisen zu Rhodius-Produkten bieten wir in unserem Onlineshop eine breite Auswahl an Artikeln, speziell für die Anforderungen von Holz- und Stahlbauprofis.

Unser Sortiment umfasst hochwertige Verbindungselemente und zuverlässige Befestigungslösungen für verschiedenste Anwendungen.

Falls Sie einmal etwas Spezielles benötigen oder eine persönliche Beratung wünschen, sind wir gerne für Sie da. Unser erfahrenes Team unterstützt Sie mit Know-how und Leidenschaft dabei, genau das Richtige für Ihre Projekte zu finden!

## Seit über 30 Jahren Ihr zuverlässiger Partner

W&Z Befestigungssysteme wurde 1993 als Vertrieb für hochwertige, bauaufsichtlich zugelassene Befestigungstechnik gegründet und hat sich als gefragter Partner für Industrie, Handwerk und Handel etabliert.

Mit einem klaren Fokus auf innovative Verbindungslösungen für moderne Bauweisen im Stahl- und Metallbau, Metall-Fassadenbau sowie Holz- und Ingenieurholzbau, erreichen wir überdurchschnittliches Wachstum.

Bei uns steht geprüfte Qualität im Mittelpunkt – denn an unseren Verbindungselementen hängen oft Millionenwerte.

## Ihr Kontakt zu unserem Vertriebsteam



**Oliver Zemsch**

Inhaber

Tel.: +49 9721 47610-10  
ozemsch@wz-  
befestigungssysteme.de



**Holger Zemsch**

Vertriebsleitung

Tel.: +49 9721 47610-20  
hz@wz-  
befestigungssysteme.de



**Martin Beck**

Innendienst

Tel.: +49 9721 47610-50  
mb@wz-  
befestigungssysteme.de



**Ronald Walter**

Innendienst

Tel.: +49 9721 47610-30  
rw@wz-  
befestigungssysteme.de

Jetzt unsere Webseite besuchen  
[wz-befestigungssysteme.de](http://wz-befestigungssysteme.de)



Jetzt zu unserem Onlineshop  
[shop.wz-befestigungssysteme.de](http://shop.wz-befestigungssysteme.de)